



# TERRAS & WANDBEKLEDING

[newtechwood.nl](http://newtechwood.nl)







Vervaardigd uit  
**95%** gerecycled materiaal

Het is van essentieel belang dat we verantwoordelijk omgaan met onze natuurlijke bronnen, dat we ze beschermen voor volgende generaties en daarom materialen hergebruiken. Bij NewTechWood is toewijding aan duurzaamheid duidelijk zichtbaar: onze producten zijn vervaardigd uit maar liefst 95% gerecyclede materialen, waaronder plastic flessen en houtafval uit de meubelindustrie. Hiermee voorkomen we dat deze materialen in het milieu terechtkomen of bij het afval belanden.



NewTechWood: de juiste, groene keuze

Om te waarborgen dat onze productie in overeenstemming is met milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, ondergaat NewTechWood jaarlijks controles door onafhankelijke audits. Deze controles ondersteunen onze missie om milieuvriendelijke artikelen te produceren, waarmee we positief bijdragen aan een verminderd verbruik van de natuurlijke bronnen van onze planeet. Tevens is er een Environmental Product Declaration (EPD) voor onze producten opgesteld.





DUURZAAM



KLEURVAST



EENVOUDIG  
TE REINIGEN



WEERBESTENDIG

UltraShield®

Kern



360° ommanteld  
met een beschermende kunststof toplaag



Naturale™

Van subtiel tot opvallend: aan u de keuze!

Van subtiele tinten tot opvallende accenten: De UltraShield® Naturel collectie omvat een breed pallet aan kleuren en oppervlaktes, voor elke wens en beleving.

Met de UltraShield collectie van NewTechWood bent u verzekerd van consistente kwaliteit. Perfect voor uw terras, wandbekleding en zelfs uw tuinschermen.

De producten zijn duurzaam, kleurvast, onderhoudsarm en eenvoudig te installeren.



UltraShield®

## De complete **UltraShield®** garantie

Onze UltraShield terrasplanken worden ondersteund door de meest complete garantie in de markt.

Bij NewTechWood staan we achter onze producten. Dat bewijzen we met onze 25 jaar aflopende fabrieksgarantie. Mocht een product niet aan de eisen voldoen, dan vergoeden we deze (deels) tot 25 jaar. Bekijk de voorwaarden op [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl).




25 JAAR GARANTIE





Tip:  
Bereken eenvoudig wat u precies nodig heeft met onze terras configurator,  
te vinden op [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl)

# DEKDEEL HOUTSTRUCTUUR



2,3 X 13,8 CM  
UH02



2,3 X 21 CM  
UH22

Tweezijdig bruikbaar: de ene zijde heeft een houtpatroon en de andere zijde is vlak.  
Leverbaar in de lengtes 300 en 400 cm.



SPLINTERVRIJ



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



VLEKBESTENDIG



TWEEZIJDIG BRUIKBAAR



HOUTNERF PATROON



VLAK PATROON



RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUE




SILVER GRAY





# ENKELZIJDIG




Tip:  
Bereken eenvoudig wat u precies nodig heeft met onze terras configurator,  
te vinden op [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl)



2,3X 13,8 CM  
US94

Enkelzijdig bruikbaar en daardoor scherp geprijsd. De bovenzijde is licht  
bol voor goede afwatering  
Leverbare lengte: 400 cm.



FIJNE LIJNEN PATROON



SPLINTERVRIJ



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG




VLEKBESTENDING



RED CEDAR



TEAK



SILVER GRAY





# KANTPLANKEN



2,3 X 13,8 CM  
US07

Voor het mooi afwerken van uw terrasrand of het maken van traptreden gebruikt u eenvoudig kantplanken zonder zijdelingse groeven.

Tweezijdig bruikbaar: de ene zijde heeft een houtpatroon en de andere zijde is vlak.

Leverbare lengte: 300 cm.



SPLINTERVRIJ



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



VLEKBESTENDING



TWEEZIJDIG BRUIKBAAR



HOUTNERF PATROON



VLAK PATROON



RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUÉ



SILVER GRAY




Ook ideaal voor balkons!

#### De voordelen op een rij:


- 95% gerecycled materiaal
- Zeer duurzaam
- Kleurvast
- UV bestendig
- Nauwelijks onderhoud
- Eenvoudige montage
- Zeer stabiel en vormvast
- Geen splinters
- Scherp geprijsd: door weinig onderhoud en een lange levensduur is een NewTechWood terras een slimme investering
- Ondersteund met 25 jaar garantie



95% GERECYCLED  
MATERIAAL



UV BESTENDIG



KLEURVAST

# TERRASPLANK MONTAGE


U heeft uw keuze gemaakt, maar weet niet hoe u uw terras berekend? Geen probleem!

Met onze terras-configurator berekent u in een paar stappen precies wat u nodig heeft. U vindt de configurator op [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl).


Onder verschillende weersinvloeden kan uw NewTechWood terras uitzetten en krimpen. Door het gebruik van onze speciaal ontwikkelde clips ontstaat er geen slijtage of schade aan de individuele planken. Hierdoor ziet uw terras er jarenlang als nieuw uit!

Enmalig te monteren zodat u vervolgens zorgeloos kunt genieten van uw terras.

Standaard clips systeem



Start clip



#### Terrasclipset

Set bevat 100 clips (TC-28) en 100 schroeven (4,2x30 mm) + torx bit.

Verbruik:

- Planken 13,8 cm breed: ca 20 clips per m<sup>2</sup>
- Planken 21 cm breed: ca 15 clips per m<sup>2</sup>

Artikelnummer: 1059176

#### Begin-eind clipset

Set bevat 25 clips (K-37) en 25 schroeven (4,2x30 mm) + torx bit.

Artikelnummer: 1059177





Deze projecten bevinden zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit. In Nederland geclassificeerd als Brandklasse E.



NewTechWood rhombus wandbekleding geeft uw gevel of tuinwand een moderne uitstraling. Duurzaam, onderhoudsarm en kleurvast dankzij de co-extrusie beschermlaag. De profielen zijn zeer eenvoudig te monteren met schroeven die niet in het werk zichtbaar zijn.

Ondersteund met 25 jaar fabrieksgarantie.



25 JAAR GARANTIE



# CASTELLATION




CASTELLATION 50 (UH58)  
2,5 X 19,6 CM, WERKENDE BREEDTE 18,5 CM



CASTELLATION 25 (UH61)  
2,5 X 19,5 CM, WERKENDE BREEDTE 18,5 CM



CASTELLATION 4325 (UH93)  
2,5 X 19,5 CM, WERKENDE BREEDTE 18,5 CM



UV-BESTENDIG



SCHIMMEL BESTENDIG



GEEN VERF NODIG



NATUURLIJK OPPERVLAK



MILIEU-VRIENDELIJK



RED CEDAR



TEAK



EBONY ZWART (SHOU SUGI BAN)

Castellation kan worden gemonteerd met clips die in het werk niet zichtbaar zijn. De 3 profielen zijn onderling te combineren voor een unieke uitstraling. Leverbaar in de kleuren Red Cedar, Teak en Ebony zwart (burned look).

**De leverbare lengte bedraagt 290 cm.**

# ACCESSOIRES CASTELLATION



Dit project bevindt zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit. In Nederland geclassificeerd als Brandklasse E.



Eindprofiel UH50  
Materiaal: Composiet  
Afmeting: 7 x 5 x 300 cm



Hoekprofiel UH51  
Materiaal: Composiet  
Afmeting: 7 x 8 x 300 cm

Met de allernieuwste technieken brengt NewTechWood uw wandproject op een ongekend hoog niveau. En door middel van aluminium co-extrusie wordt de afwerking van uw project nog mooier. Randen kunnen afgewerkt worden in exact dezelfde kleuren als uw wand, uitgevoerd in duurzaam en zeer stabiel aluminium.

De montageset bevat clips, schroeven, een bit en een stopper. Zie [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl) voor de montagerichtlijnen.



Uitvlak stopper T-7  
Materiaal: Rubber  
Afmeting: 1,7 x 0,8 cm



Wand-clip AW08  
Materiaal: Aluminium  
Afmeting: 2 x 1,4 x 2,8 cm

## Castellation clipset

Set bevat 90 clips (AW08) en 90 schroeven (4,2x20mm), 15 fixeerschroeven (3,2x12mm) en 15 uitvlakstoppers (T7) + bit. Verbruik: ca 15 clips per m<sup>2</sup>. Artikelnummer: 1059178





Dit project bevindt zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit. In Nederland geclassificeerd als Brandklasse D voor de kleur teak.

# CASTELLATION PRO 35



CASTELLATION PRO 35 (UH108)  
3,3X21,5 CM, WERKENDE BREEDTE 18,5 CM

Castellation Pro 35 kan worden gemonteerd met schroeven die in het werk niet zichtbaar zijn.

**De leverbare lengtes bedragen 230 en 390 cm.**

Bijbehorende hoekprofielen in dezelfde kleur vindt u op pagina 22.

**In Nederland geclassificeerd als Brandklasse D voor de kleur teak.**



VLAK PATROON



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



GEEN VERF NODIG



NATUURLIJK OPPELVAK




MILIEU-VRIENDELIJK



RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUE




SILVER GRAY





Deze projecten bevinden zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit. In Nederland geïnclassificeerd als Brandklasse E.

# CASTELLATION PRO 65



CASTELLATION PRO 65 (UH130)  
3,3X18 CM, WERKENDE BREEDTE 15 CM

Castellation Pro 65 kan worden gemonteerd met schroeven die in het werk niet zichtbaar zijn. Voor de laatste plank montage kunt u gekleurde schroeven gebruiken.

**De leverbare lengtes zijn 290 en 390 cm.**

Bijbehorende afwerkprofielen en schroeven in dezelfde kleur vindt u op pagina 21-22.



VLAK PATROON



UV BESTENDIG



SCHIMMELBESTENDIG



GEEN VERF NODIG



NATUURLIJK OPPERVLAK




MILIEU-VRIENDELIJK



RED CEDAR



TEAK



IPE



EBONY ZWART ZONDER BRANDOPTIEK



# ACCESSOIRES CASTELLATION PRO

Eenvoudig én onzichtbaar te monteren met de NewTechWood schroevenset.




**Schroevenset**  
Set bevat 100 stuks RVS schroeven.  
4,2 x 32 mm. Inclusief bit.



**Bolkop schroevenset**  
Set bevat 50 stuks schroeven.  
4,2 x 38 mm. Inclusief bit.

Kijk voor de juiste montage op [newtechwood.nl/bronnen/literatuur](http://newtechwood.nl/bronnen/literatuur).  
Montage mogelijk op achterlatten van hout of aluminium.  
Castellation PRO35 heeft Brandklasse D behaald op de kleur teak, op een geventileerd aluminium achterprofiel. Zie brandcertificaat op [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl)



Dit project bevindt zich in het buitenland. Raadpleeg bij gevelprojecten altijd de EU-richtlijnen en het lokaal geldende bouwbesluit. In Nederland geassocieerd als Brandklasse D voor de kleur teak.

# HOEKPROFIELEN



Eindprofiel  
Materiaal: Aluminium  
Afmeting: 5 x 5 x 300 cm




Hoekprofiel  
Materiaal: Aluminium  
Afmeting: 6 x 6 x 300 cm



RED CEDAR



TEAK



IPE



ANTIQUE



SILVER GRAY





# NewTechWood

Kijk voor uw dichtstbijzijnde NewTechWood dealer, meer productinformatie of voor het bestellen van samples op [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl).

Bereken in een paar stappen precies wat u nodig heeft met onze terras-configurator. U vindt de configurator op [newtechwood.nl](http://newtechwood.nl).



Distributed by Woodvision

[newtechwood.nl](http://newtechwood.nl)

NewTechWood en Ultrashield zijn geregistreerde merken. Alle rechten voorbehouden.



UltraShield® Product Catalogus

Juli 2024